


附件

单一来源采购专家论证意见表


项目名称：省监狱局态势感知探针货物类采购项目		预算金额（元）：777000	
采购人	单位名称：福建省监狱管理局		
	联系人：林和海	联系电话：17605900951	
代理机构	名称：福建省卓诚招投标代理有限责任公司		
	联系人：张思婕	联系电话：17750276509	
单一来源供应商	名称：杭州安恒信息技术股份有限公司		
	地址：杭州市滨江区联慧街188号安恒大厦		
论证专家	姓名：王琳	联系电话：13705042958	
	工作单位：福建省工业信息产业发展研究中心		职称：教授
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的； <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/>			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 <input type="checkbox"/>			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
<p>本次新增态势感知探针属于原有平台的套扩展采购点，必须与原有安恒网络安全态势感知平台同一厂家、同一品牌设备，才能满足平台流量探针的原有通信传输协议。存在数据对接格式、年法日、探针接口互通，实现网络安全态势感知。因此满足从唯一供应商处采购的要求。</p>			
专家签名：		论证日期：	2026.4.28

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：省监狱局态势感知探针货物类采购项目		预算金额（元）：777000	
采购人	单位名称：福建省监狱管理局		
	联系人：林和海	联系电话：17605900951	
代理机构	名称：福建省卓诚招投标代理有限责任公司		
	联系人：张思婕	联系电话：17750276509	
单一来源供应商	名称：杭州安恒信息技术股份有限公司		
	地址：杭州市滨江区联慧街188号安恒大厦		
论证专家	姓名：庄孝昆		联系电话：19959369198
	工作单位：福建省交通信息通信与应急处置中心		职称：正高
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的；（√）			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ）			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
<p>该项目前期已建成并投入使用，当时由出生态感知平台，并在省流量探针中心，现需在21个局属单位部署流量探针，补齐短板实现全域数据汇聚、统一分析、集中研判、协同处置，建议仍从安恒信息技术股份有限公司采购流量探针，理由如下：</p> <p>该系统平台和探针配套建设整体架构一致性，因此安恒平台和流量探针局属设备耦合一体建设，之间采用私有通信传输协议，专有数据封装及解密算法等，其他厂家无法直接接入现有平台，需额外增加设备费用且无法保障现有平台稳定性和兼容性。</p>			
专家签名：	庄孝昆		论证日期：2026.4.28

附件

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：省监狱局态势感知探针货物类采购项目		预算金额（元）：777000	
采购人	单位名称：福建省监狱管理局		
	联系人：林和海	联系电话：17605900951	
代理机构	名称：福建省卓诚招投标代理有限责任公司		
	联系人：张思婕	联系电话：17750276509	
单一来源供应商	名称：杭州安恒信息技术股份有限公司		
	地址：杭州市滨江区联慧街188号安恒大厦		
论证专家	姓名：钟辉	联系电话：13959117538	
	工作单位：福州第七建筑工程有限公司	职称：32	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的； <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/>			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 <input type="checkbox"/>			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
<p>已建成并稳定运行安恒品牌网络安全态势感知平台与流量探针属于高度耦合的一体化系统，非同源设备无法实现原生数据互通，破坏原有平台整体安全防护体系；异品牌流量探针会导致平台监测碎片化，无法满足上级网信、等保测评、网络安全常态化监管考核要求；若选用其他品牌设备，运维成本将大幅增加，且后期运维、排查故障、版本升级无法统一协调，增加系统运行风险；且会导致前期平台建设投资无法充分利用，造成财政资金重复投入与资产浪费。</p> <p>采购同一品牌原厂探针方可满足系统兼容、数据互通、统一运营全部需求，市场无其他完全等效替代产品，只能从唯一供应商处采购，因此本项目同意采用单一来源采购方式。</p>			
专家签名：		论证日期：	2026. 4. 28